


Maladies à prédisposition génétique chez le chien : S à Z inclus Saint Bernard

- Dysplasie du coude + (FPC, NUPA)
- Dysplasie coxo-fémorale (47%)
- Luxation latérale de la rotule +++
- OCD épaule +++
- Panostéite ++
- Syndrome de Wobbler
- Hyperthermie maligne
- Epilepsie essentielle
- Narcolepsie/cataplexie
- Myasthénie grave
- Asthénie cutanée
- Distichiasis +
- Trichiasis +
- Entropion interne et/ou externe avec ectropion central
- Entropion et distichiasis
- Ectropion
- Fente palpébrale trop large
- Eversion de la membrane nictitante
- Cardiomyopathie dilatée +
- Hémophilie A
- Hémophilie B
- Paralyse laryngée acquise
- Syndrome d'obstruction respiratoire ++
- Surdit   cong  nitale



Saint Hubert


- Dysplasie du coude (NUPA)
- Dysplasie coxo-f  morale (26%)
- Ectropion
- Fente palp  brale trop large
- Persistance de membrane pupillaire

Saluki

- Dysplasie des poils noirs
- Alopecie des mutants de couleur
- Glaucome primaire    angle   troit
- Dysplasie r  tinienne
- Persistance du canal art  riel +

Samoy  de

- Achondroplasie + (associ  e    une an  mie h  molytique)
- Dysplasie coxo-f  morale (20%)
- Hypoplasie c  r  belleuse (sporadique)
- Syndrome de Wobbler
- D  g  n  rescence c  r  belleuse
- Myasth  nie cong  nitale
- Alopecie X (phase t  log  ne)
- Imperforation/st  nose du canal lacrymal
- Dystrophie lipidique corn  enne stromale du Beagle
- Glaucome primaire    angle   troit
- Glaucome primaire    angle ouvert
- Dysplasie r  tinienne
- D  g  n  rescence des photor  cepteurs
- St  nose aortique +
- St  nose pulmonaire
- H  mophilie A
- Maladie de Von Willebrand
- Maladie r  nale h  r  ditaire (glom  rulopathie familiale)
- Dystocie
- Ectopie testiculaire +
- Diab  te sucr   juv  nile
- Surdit   cong  nitale




Schipperke

- Oligodontie
- Dysplasie des poils noirs
- Alopecie des mutants de couleur
- Diab  te sucr   juv  nile

Maladies    pr  disposition g  n  tique chez le chien : S    Z inclus

Schnauzer

- Géant : dysplasie coxo-fémorale (24%)
- Nain : Maladie de Legg-Perthes- Calve +++
- Nain : Epilepsie essentielle
- Narcolepsie/cataplexie
- Nain : atopie
- Microphthalmie +
- Nain : distichiasis +
- Nain : trichiasis +
- Nain : kératoconjonctivite sèche
- Nain : cataracte héréditaire
- Géant : glaucome primaire à angle étroit
- Nain : Dysplasie des photorécepteurs
- Nain : Dégénérescence des photorécepteurs
- Sténose aortique +
- Sténose pulmonaire
- Tétralogie de Fallot +
- Miniature : déficit en facteur VII
- Hémophilie A
- Maladie de Von Willebrand +++ (>15%)
- Mégaoesophage +
- Nain : shunt porto-systémique +++
- Nain : maladie rénale héréditaire (dysplasie rénale)
- Dystocie
- Nain : ectopie testiculaire +++
- Diabète sucré juvénile
- Hypothyroïdie
- Prédisposition aux tumeurs (Carcinome épidermoïde)



Scottish Terrier

- Achondroplasie +
- Ostéopathie crânio-mandibulaire +++
- Abiotrophie cérébelleuse
- Scotty cramp +++
- Atopie
- Démodécie
- Luxation du cristallin
- Glaucome primaire à angle étroit
- Sténose pulmonaire
- Hémophilie B
- Maladie de Von Willebrand +++ (>15%)
- Dystocie (atonie utérine, chiot à tête globuleuse)
- Surdit   cong  nitale
- Pr  disposition aux tumeurs (Lymphome, M  lanome cutan  , Tumeurs de la vessie et de l'ur  tre)

Sealyham Terrier

- Glaucome primaire    angle   troit
- Dysplasie r  tinienne
- Pr  disposition aux tumeurs (Tumeurs intestinales)

Setter Anglais

- Dysplasie coxo-f  morale (26.5%)
- Sinus dermo  de (rare)
- Asth  nie cutan  e
- Atopie
- Distichiasis +
- Entropion interne et/ou externe, inf  rieur ou sup  rieur
- Ectropion
- Eversion membrane nictitante
- D  g  n  rescence des photor  cepteurs
- H  mophilie A
- Maladie de Von Willebrand +
- Surdit   cong  nitale
- Pr  disposition aux tumeurs (Mastocytome)

Setter Gordon

- Dysplasie coxo-f  morale (24%)

Maladies    pr  disposition g  n  tique chez le chien : S    Z inclus

- Dégénérescence cérébelleuse
- Abiotrophie cérébelleuse
- Sinus dermoïde (rare)
- Dysplasie des poils noirs
- Distichiasis +
- Entropion interne et/ou externe, inférieur ou supérieur
- Ectropion
- Eversion membrane nictitante
- Dysplasie rétinienne

Setter Irlandais

- Dysplasie du coude + (NUPA, OCD)
- Dysplasie coxo-fémorale (15%)
- OCD épaule +++
- Spondylite déformante +
- Prognathisme supérieur
- Hypoplasie cérébelleuse
- Quadriplégie et amblyopie +++
- Syndrome de Wobbler
- Dégénérescence cérébelleuse
- Epilepsie essentielle
- Narcolepsie/cataplexie
- Séborrhée primaire +
- Feu : alopecie des mutants de couleur
- Asthénie cutanée
- Atopie
- Microphthalmie +
- Distichiasis +
- Trichiasis +
- Entropion interne et/ou externe, inférieur ou supérieur
- Entropion et énoptalmie
- Entropion et microphthalmie
- Ectropion
- Eversion de la membrane nictitante
- Dystrophie cornéenne
- Persistance de la membrane pupillaire
- Luxation du cristallin
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Dysplasie des photorécepteurs
- Persistance du canal artériel +
- Persistance du 4ème arc aortique
- Hémophilie A
- Maladie de Von Willebrand +
- Paralysie laryngée acquise
- Mégacœsophage +++
- Shunt porto-systémique +
- Hypothyroïdie
- Prédisposition aux tumeurs (Mélanome cutané, Insulinome)
- Tumeurs mammaires

Shar Peï

- Dysplasie du coude +
- Dysplasie coxo-fémorale (17.5%)
- Séborrhée primaire +
- Atopie
- Démodécie
- Microphthalmie +
- Entropion et excès de peau frontale +++
- Entropion interne et/ou externe, inférieur ou supérieur
- Luxation du cristallin
- Glaucome par dysplasie du ligament pectiné
- Mégacœsophage +++
- Maladie rénale héréditaire (amyloidose)
- Hypothyroïdie



Shiba Inu

- Dysplasie coxo-fémorale (20%)
- Microcytose du Shiba Inu

Shih Tzu

Maladies à prédisposition génétique chez le chien : S à Z inclus

- Achondroplasie +
- Hernie discale ++
- Sinus dermoïde (rare)
- Démodécie
- Distichiasis +
- Trichiasis +++
- Fente palpébrale trop large
- Kératoconjonctivite sèche
- Hétérochromie
- Persistance de la membrane pupillaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Maladie de Von Willebrand +
- Collapsus trachéal +
- Syndrome d'obstruction respiratoire ++
- Fente palatine +++
- Maladie rénale héréditaire (dysplasie rénale)
- Ectopie testiculaire +

Silky Terrier

- Hypotrichose congénitale
- Alopécie des mutants de couleur
- Cataracte héréditaire

Skye Terrier

- Luxation du cristallin
- Glaucome primaire à angle étroit
- Maladie de Von Willebrand +

Soft Coated Wheaten Terrier

- Asthénie cutanée
- Maladie rénale héréditaire (dysplasie rénale)

Spitz


- Communication interventriculaire +
- Tétralogie de Fallot ++
- Hémophilie A

Spitz Finlandais

- Diabète sucré juvénile

Springer Spaniel Anglais

- Dysplasie du coude +
- Dysplasie coxo-fémorale (20%)
- Narcolepsie/cataplexie
- Myasthénie congénitale
- Asthénie cutanée
- Séborrhée primaire +++
- Sinus dermoïde (rare)
- Atopie
- Microphthalmie +
- Entropion interne et/ou externe, inférieur ou supérieur
- Ectropion
- Kératoconjonctivite sèche
- Kératite chronique superficielle
- Dystrophie cornéenne
- Persistance de membrane pupillaire
- Cataracte congénitale
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Glaucome par dysplasie du ligament pectiné
- Dysplasie rétinienne
- Communication interventriculaire +++
- Persistance du canal artériel ++
- Sténose aortique +
- Cardiomyopathie dilatée +
- Maladie de Von Willebrand +



Maladies à prédisposition génétique chez le chien : S à Z inclus

- Mégacœsophage +
- Diabète sucré juvénile
- Prédisposition aux tumeurs (Mélanome cutané)

Springer Welsh


- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit

Staffordshire Bull Terrier

- Dysplasie coxo-fémorale (30%)
- Cataracte héréditaire
- Fente palatine +++

Teckel

- Achondroplasie +++
- Dysplasie du coude (NUPA)
- Luxation médiale rotule +++
- Hernie discale +++
- Spondylite déformante +
- Prognathisme supérieur
- Quadriplégie et amblyopie +
- Epilepsie essentielle
- Narcolepsie/cataplexie
- Oligodontie
- Séborrhée primaire +
- Dysplasie des poils noirs
- Poil ras : pattern baldness
- Alopécie des mutants de couleur
- Asthénie cutanée
- Poil dur : atopie
- Démodécie
- Poil long : distichiasis +
- Trichiasis +
- Kératoconjonctivite sèche
- Kératite chronique superficielle +
- Dystrophie cornéenne lipidique annulaire du Husky
- Hétérochromie
- Persistance de la membrane pupillaire
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Poil long : Dégénérescence des photorécepteurs
- Endocardiose mitrale +
- Maladie de Von Willebrand +++ (>15%)
- Paralysie laryngée congénitale
- Fente palatine +
- Mégacœsophage +
- Shunt porto-systémique +++
- Cystinurie +++
- Maladie rénale héréditaire (Glomérulopathie familiale)
- Dystocie (atonie utérine)
- Nain : Ectopie testiculaire +++
- Diabète sucré juvénile
- Hernies inguinale et scrotale
- Hypothyroïdie
- Surdité congénitale
- Prédisposition aux tumeurs (Histiocytome, Adénome hypophysaire)
- Tumeurs mammaires



Terre-Neuve

- Dysplasie du coude +++ (FPC, NUPA)
- Dysplasie coxo-fémorale (32%)
- OCD épaule +++
- Alopécie des mutants de couleur
- Démodécie
- Distichiasis +
- Entropion interne et/ou externe avec ectropion central
- Entropion et distichiasis
- Ectropion
- Fente palpébrale trop large
- Eversion de la membrane nictitante

Maladies à prédisposition génétique chez le chien : S à Z inclus

- Persistance de la membrane pupillaire
- Persistance du canal artériel +
- Sténose aortique ++
- Sténose pulmonaire
- Cardiomyopathie dilatée +
- Atrophie pancréatique juvénile +
- Mégacœsophage +
- Cystinurie ++
- Diabète sucré juvénile

Terrier Tibétain

- Dysplasie coxo-fémorale (faible %)
- Distichiasis +
- Trichiasis +++
- Luxation du cristallin
- Glaucome primaire à angle étroit
- Dysplasie des photorécepteurs
- Dégénérescence des photorécepteurs
- Maladie de Von Willebrand +
- Cystinurie ++

Welsh Corgi


- Dysplasie coxo-fémorale (20%)
- Hernie discale ++
- Narcolepsie/cataplexie
- Asthénie cutanée
- Distichiasis +
- Pembroke : dystrophie cornéenne épithéliale +
- Pembroke : persistance de la membrane pupillaire
- Pembroke : luxation du cristallin
- Cataracte héréditaire
- Cardigan : glaucome primaire à angle étroit
- Pembroke : glaucome primaire à angle étroit
- Persistance du canal artériel +
- Sténose aortique +
- Maladie de Von Willebrand +++ (>15%)

Welsh Terrier

- Luxation du cristallin
- Glaucome primaire à angle étroit

West Highland White Terrier

- Maladie de Legg-Perthes-Calve
- Hémivertèbre +
- Ostéopathie crânio-mandibulaire +++
- Prognathisme supérieur
- Quadriplégie et amblyopie +
- Leucodystrophie à cellules globoïdes +++
- Oligodontie
- Séborrhée primaire +++
- Atopie
- Démodécie
- Microphthalmie +
- Kératoconjonctivite sèche
- Luxation du cristallin
- Cataracte héréditaire
- Glaucome primaire à angle étroit
- Communication interventriculaire +++
- Sténose aortique +
- Sténose pulmonaire
- Intoxication cuivrique +
- Ectopie urétérale
- Dystocie
- Diabète sucré juvénile
- Hernie inguinale +++
- Surdit  congénitale
- Prédisposition aux tumeurs (Tumeurs intestinales, Tumeurs de la vessie et de l'ur tre)



Whippet

Maladies à prédisposition génétique chez le chien : S à Z inclus

- Hypotrichose congénitale
- Pattern Baldness
- Alopécie des mutants de couleur
- Dystrophie lipidique cornéenne stromale du Beagle
- Hétérochromie
- Glaucome à angle étroit
- Maladie de Von Willebrand +
- Dystocie (atonie utérine)
- Diabète sucré juvénile
-

Yorkshire

- Luxation congénitale du coude +++
- Luxation médiale de la rotule +++
- Maladie de Legg-Perthes-Calve
- Instabilité atlanto-axiale
- Hémivertèbre +
- Prognathisme supérieur
- Hydrocéphalie
- Polydontie
- Sinus dermoïde (rare)
- Hypotrichose congénitale
- Alopécie des mutants de couleur
- Atopie
- Démodécie
- Microphthalmie +
- Kératoconjonctivite sèche
- Dystrophie cornéenne du Pinscher nain
- Dysplasie rétinienne
- Dégénérescence des photorécepteurs
- Persistance du canal artériel ++
- Sténose pulmonaire
- Maladie de Von Willebrand +
- Collapsus trachéal ++ (13%)
- Shunt porto-systémique +++
- Calculs d'acide urique
- Cystinurie ++
- Dystocie (atonie utérine)
- Ectopie testiculaire +++

